



Divisione Autocarrozzeria

3M™ 09560/50416 Spia di carteggiatura – Cartuccia nera e arancione

1) Codice prodotto

3M™ Spia di carteggiatura 09560 – Cartuccia nera
3M™ Spia di carteggiatura 50416 – Cartuccia arancione
3M™ Applicatore 09561

2) Descrizione e uso finale

3M™ Spia di carteggiatura – Nero fornisce un metodo per identificare imperfezioni della superficie come graffi e fori nello stucco e nel primer per la carrozzeria durante il processo di carteggiatura. Questi possono essere molto difficili da notare senza l'uso di una spia di carteggiatura e di conseguenza danneggerebbero la finitura finale portando a rilavorazioni.

È progettata per essere utilizzata su stucchi di poliestere e primer di colore da chiaro a medio.

Funziona con un contrasto nero sulla superficie che indica un eventuale difetto e verrà rimosso solo durante il processo di carteggiatura. La spia di carteggiatura può essere utilizzata con metodi di carteggiatura a umido o a secco.

Spia di carteggiatura – Arancione può essere utilizzato su primer più scuri o colorati dove il nero non fornisce un contrasto adeguato.

3) Proprietà fisiche

Generale – Solido
Grana – Polvere di colore nero
Cartuccia da 50 g

Caratteristiche	Vantaggi	Vantaggi
Senza solventi	Riduce i VOC	Contribuisce a rispettare le norme di legge
Polvere secca	Nessuna asciugatura	Risparmio di tempo
Non occorre mascheratura intorno alla riparazione	Risparmio di materiali	Risparmio di denaro



Scheda tecnica

Data di validità: 04/01/2022 Sostituisce: N/D

Copertura totale della riparazione	Identificazione dei difetti più semplice	Lavoro di qualità migliore
L'applicatore non può bloccarsi	Nessuna necessità di pulizia dopo la rimozione	Risparmio di tempo – Nessuno spreco
Non danneggerà le rifiniture, ecc.	Nessuna spruzzatura accidentale	Nessuna pulizia

4) Istruzioni per l'uso

1. Rimuovere il kit dalla confezione esterna
2. Identificare la striscia di strappo sul sigillo di plastica sulla cartuccia
3. Mettere il dito nel foro centrale del cartone e rimuovere
4. Posizionare l'applicatore centralmente sul tampone in spugna nella cartuccia e rimuovere
5. Afferrando la linguetta, rimuovere il sigillo interno per rivelare i 6 slot nella cartuccia
6. Riposizionare il tampone in spugna e la spugna nella cartuccia
7. Tenendo l'intera unità con entrambe le mani, agitare su e giù per circa 3 volte, quindi girare l'applicatore da un lato all'altro della cartuccia. Ripetere questo processo 2 o 3 volte per assicurarti che la faccia della spugna sia ricoperta di polvere. (La mancata ripetizione di questa fase si tradurrà in prestazioni iniziali molto scarse del prodotto)
8. Una volta che la spugna è colorata con la polvere, passa l'applicatore e la spugna sulla superficie
9. Per ricaricare l'applicatore ripetere il passaggio 7.
10. Sostituire sempre l'applicatore nella cartuccia per evitare fuoriuscite accidentali.

5) Conservazione

Conservare il prodotto in un luogo asciutto
Conservare lontano dagli acidi

6) Sicurezza

Fare riferimento alla scheda dati di sicurezza dei materiali (MSDS).

Utilizzare solo in aree ben ventilate. Non inalare la polvere. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. In caso di contatto, sciacqua immediatamente gli occhi con abbondante acqua e richiedi il parere di un medico. In caso di contatto, lava immediatamente la parte con abbondanti acqua e sapone.

3M™ 09560/50416 Spia di carteggiatura – La cartuccia nera e arancione è destinata ESCLUSIVAMENTE AD UN UTILIZZO PROFESSIONALE.



7) Dichiarazione di non responsabilità

Tutte le informazioni, i dati tecnici e le raccomandazioni contenute nel presente documento sono basate su prove che consideriamo affidabili, ma che non esauriscono l'intera casistica dei possibili utilizzi del prodotto e pertanto l'accuratezza e la loro completezza non può essere garantita in tutte le circostanze. Prima dell'utilizzo il cliente dovrà determinare se il prodotto è adatto all'uso che intende farne, verificando altresì la corrispondenza tra i dati qui riportati e le prove da esso effettuate, assumendosi ogni rischio e responsabilità relativa. Per qualsiasi informazione rispetto a reclami, garanzie e responsabilità 3M rimanda alle proprie Condizioni Generali di Vendita e/o ai manuali di istruzioni e certificati di garanzia relativi ai singoli prodotti, ove applicabile.

Per ulteriori informazioni su salute e sicurezza, rivolgersi alle sedi riportate di seguito:

3M Italia srl
Divisione Prodotti
Autocarrozzeria
Via Norberto Bobbio 21
20096 Pioltello MI
Tel. 02 7035.1
innovation.it@mmm.com
www.3mautocarrozzeria.it

© 3M 2022. 3M è un marchio commerciale dell'azienda 3M. Tutti i diritti riservati.